

# Thermaltake Urban T31 中直立式機殼

- 風格：優雅風
- 尺寸：中直立式機殼最大支援到 ATX主機板
- 材質：鋼板 & 塑料

## • 主要特點

- 連接埠：前面板上方I/O端口，包含2個USB 3.0及2個USB 2.0
- 風流系統：2個內置120mm及可拆式濾網
- 擴充系統：3 + 6個儲存裝置及可拆式硬碟磁架
- 技術支援：水冷散熱系統和進階理線設計

## • 規格



型號	CA-1A5-00M1NN-00	CA-1A5-00M1WN-00
機殼型式	中直立式機殼	
尺寸 (高*寬*深)	511 x 206 x 500 公厘 (20.1 x 8.1 x 19.7 inch)	
淨重	7.2公斤 / 15.9磅	
側板	不開窗	透明視窗
顏色	外部與內部: 黑色	
材質	SECC	
散熱系統	前置 (進氣): 120 x 120 x 25 公厘高效能風扇 (1000轉,16dBA) 120 X 120 X 25 公厘風扇(選購) 後置 (排氣): 120 x 120 x 25 公厘高效能風扇 (1000轉,16dBA) 上置 (排氣): 選購 120 x 120 x 25 公厘風扇 x 2 或140 x 140 x 25 公厘風扇 下置 (進氣): 選購 120 x 120 x 25 公厘風扇	
儲存裝置	3 x 5.25吋, 1 x 3.5吋(轉換自5.25吋裝置) 6 x 3.5吋 或 2.5吋 1 x 3.5吋 或 2.5吋	
PCI插槽	7	
適用主機板	9.6吋x 9.6吋(Micro ATX), 12吋x 9.6吋(ATX)	
I/O 連接埠	USB 3.0 x 2組, USB 2.0 x 2組, 高傳真音效 x 1組	
電源供應器	標準ATX PS2 (選購)	
水冷孔	支援1/2吋、3/8吋、1/4吋水冷管	
散熱排支援	上置: 1 x 120公厘 或 2x 120公厘 後置: 1 x 120公厘上置	上置: 1 x 120公厘 或 2x 120公厘
備註	CPU冷卻器的高度限制: 155公厘 VGA卡的長度限制: 290公厘(有硬碟磁架) 410公厘(無硬碟磁架)	

• 外觀



等角視圖



左側視圖



前視圖



右側視圖



內部結構



後視圖



上視圖

# Thermaltake Urban T31 中直立式機殼

## • 獨特設計



側板透明視窗  
(for CA-1A5-00M1WN-00)



不開窗貼吸音棉  
(for CA-1A5-00M1NN-00)



金屬拉絲前面板



上置式硬磁插座



可移動硬碟磁架支援超長顯卡



5.25吋轉接架支援1個3.5"及2個2.5"硬碟

## • 外部結構



上置式I/O端口



鍵盤&滑鼠防盜鎖



內接式USB3.0傳輸埠



前方可拆式防塵濾網



底部可拆式防塵濾網



上方可拆式防塵濾網

## • 氣冷散熱系統



前置12公分風扇



後置12公分風扇



# Thermaltake Urban T31 中直立式機殼

## • 內部結構



3 x 5.25吋

1 x 3.5吋 (轉換自5.25吋裝置)

6 x 3.5吋 或 2.5吋 (內部) 裝置



VGA的長度限制: 290公厘(有硬碟磁架)  
410公厘(無硬碟磁架)



進階理線設計



5.25吋免工具安裝設計



3.5"硬碟免工具托盤設計



相容3.5吋或2.5吋硬碟托盤

## • 氣冷散熱系統



### A 硬碟散熱系統

- ① 前方 (進氣) : 120 x 120 x 25 公厘高效能風扇 (1000轉, 16dBA)  
120 x 120 x 25 公厘風扇(選購)

### B 中央處理器散熱系統

- ② 上置 (出風) : 120 x 120 x 25 公厘風扇 x 2 或 140 x 140 x 25 公厘風扇(選購)  
③ 後置 (出風) : 120 x 120 x 25 公厘高效能風扇 (1000轉, 16dBA)

### C 顯示卡散熱系統

- ④ 下置 (進氣) : 120 x 120 x 25 公厘風扇 (選購)

## • 水冷散熱系統



### A 硬碟散熱系統

- ① 前方 (進氣) : 120 x 120 x 25 公厘高效能風扇 (1000轉, 16dBA)  
120 x 120 x 25 公厘風扇(選購)

### B 中央處理器散熱系統

- ② 後置 (出風) : 120 x 120 x 25 公厘高效能風扇 (1000轉, 16dBA)

### C 顯示卡散熱系統

- ③ 下置 (進氣) : 120 x 120 x 25 公厘風扇 (選購)

***SIMPLE, YET ELEGANT***